РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ

31.7.2025 г.

"ПОЛАРИС-8"ООД
Варна
Вх.№235/08.08.2025 г.

X ВО-28 #1

Рег. №

Signed by: Aneliya Hinkova Grozdanova

ДО
Г-Н ВЛАДИМИР РАШКОВ
„ПОЛАРИС-8“ ООД
РАЙОН ПРИМОРСКИ, УЛ. „ПЕТЪР РАЙЧЕВ №12, ОФИС 3
ГР. ВАРНА

office@polaris8.bg

Относно: *Издаване на схема за части от река Дунав, във връзка с разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШКОВ,

Във връзка с Ваше заявление с вх. № ВО-28/26.06.2025 г. за издаване на схема за части от река Дунав за разполагане на технически съоръжения с цел извършване на драгажна дейност, с предложено от Вас местоположение на участък с географски координати:

1	44°08'16.56"	27°08'26.68"
2	44°08'14.45"	27°08'37.33"
3	44°08'13.85"	27°08'37.00"
4	44°08'15.94"	27°08'26.41"

на основание чл. 15, т. 10, и т. 18, чл. 22, т. 8 от Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав” **издавам схема** в участък от река Дунав от km 386.500 до km 386.000.

Уведомявам Ви, че зоната попада в критичен за корабоплаването участък „Чайка“ с интензивни хидроморфологични промени. Корабоплавателният път (фарватер) е непостоянен. При промяна на фарватера в случаите, когато при новото трасе се създават предпоставки за застрашаване сигурността на корабоплаването поради близостта на обекта, ИАППД може да постанови отнемане на разрешителното (или част от него) за ползване на водния обект.

Участъкът за ползване е с площ 4 878 m^2, а местоположението му е обозначено с 4 точки с географски координати, указани на схемата и добавени разстояния до бряг и фарватер за по-голяма яснота:

- в горния край на кариерата – минимално разстояние от българския бряг 450 m, а максимално разстояние 470 m;

- в долния край на кариерата - минимално разстояние от българския бряг 520 m, максимално 540 m.

Обръщам внимание, че издадените схеми за ползване на воден обект - р. Дунав с цел изземване на наносни отложения следва да бъдат използвани в срок до 3 месеца от датата на издаването им. В случай, че не бъдат приложени към Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект, за същия участък може да бъде издадена схема на друго юридическо лице или едноличен търговец.

Издадената схема не е разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав.

Уведомявам Ви, че е направено запитване по служебен ред към главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР относно местоположението на избрания участък за изземване на наносни отложения спрямо граничната линия, като прилагам отговора.

Приложение: *1. Схема в мащаб 1:20000 – 1 бр.*
2. Писмо №328203-2078/29.07.2025 г. – ГД „Гранична полиция“ – 3 стр.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Ивелин Занев
Изпълнителен директор на ИАППД

Министерство на транспорта и съобщенията * АППД - Русе *