РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх.№ РР-01-28(7) / 04.06.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, буква "ж", чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ Заявление вх.№ РР-01-28/11.05.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект река Дунав, и ползване на повърхностен воден обект езеро Сребърна в землищата на с.Ветрен ЕКАТТЕ 10834 и село Сребърна ЕКАТТЕ 68299, с цел водовземане и изграждане на нови системи и съоръжения, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.5, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:

- водовземане за други цели (създаване на нови, възстановяване и/или поддържане на местообитания и/или местообитания на видове, включително влажни зони, в територии - част от Националната екологична мрежа по смисъла на чл. 3 от Закона за биологичното разнообразие, в които поддържането и/или подобряването на водния режим е важен фактор за тяхното опазване)

- ползване за изграждане на нови системи и съоръжения за водовземане от повърхностен воден обект

2. Водно тяло в което се предвижда използването на водите:

-воден обект река Дунав попадащ в повърхностно водно тяло с код BG1DU000R001

-воден обект езеро Сребърна попадащ в повърхностно водно тяло с код BG1DU000L1003

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено заявление с вх.№ РР-01-28/11.05.2021г. Към заявлението на електронен носител са приложени Становище № НСЗП396/27.08.2019г. на зам.министъра на Околната среда и Водите, Становище № ПУ–01–392(1)/26.08.2019г. на директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район“, Акт за собственност, инвестиционен проект част Пътна и ВОБД, част План за безопасност и здраве, част Геодезия, част ПОЖБ, част ХТС с приложени схеми и чертежи по всички части. Допълнително с вх.№ РР-01-28/28.05.2021г. е представено ново заявление с приложени към него: Документ за платена такса, ИП на хартиен носител заверен и подписан от лице притежавощо професионална квалификация "магистър-инженер" по специалността, свързана с вида на исканото разрешително, и регистрирани по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране част Геодезия и част ХТС. Представен е и цифров аналог върху електронен носител. След преглед на заявлението и представената документация към него е установено, че те отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-01-82/18.09.2020г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП Варна, офис Русе за

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

наличие или липса на задължения на заявителя за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения към НАП.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на заявителя към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

За предотвратяване и смекчаване на неблагоприятните въздействия от реализирането на ИП следва да се спазват следните мерки от ПУРБ за достигане/запазване на доброто състояние на водните тела.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	8. Забрана на миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата	DP_2_8
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	2.Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2

ИП е в изпълнение на следните мерки заложени в ПУРБ(2016-2021)

CA_1	Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000	1.Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000	CA_1_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	1.Определяне на изискванията към количеството и качеството на водите при разработване на плановете за управление на защитени зони и територии, зависими от повърхностните или от подземните води	GO_3_1
GO_3	Подобряване на управлението на водите в зоните за защита на водите	Съобразяване с режими, препоръки и мерки имащи отношение към води, въведени с утвърден план за управление на ЗЗ/ЗТ	GO_3_6
OS_4	Оводняване на влажни зони	1. Оводняване на влажни зони	OS_4_1

Съгласно действащия към момента ПУРН 2016 – 2021 г. и предоставената информация, ИП попада в РЗПРН с код BG1_APSFR_DU_001. Изграждането на Западен канал, който ще осигури връзка на влажната зона на р. Дунав чрез ежегодно преливане на реката в ПР Сребърна е в изпълнение на предвидената за резерват "Сребърна" мярка с код PRE5-PRO2-REAC6 и описание *„ Осигуряване на водозадържане при преминаване на високи води чрез свързване на речното корито с влажни зони по естествен начин или чрез савак(ци) и канали; поддържане на блатата и езерата в добро състояние“.*

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Съгласно представената информация, се предвижда изграждане на:
- Западен канал с обща дължина L=2050m
- Преливник

Преливен ръб – 12.30 м;
Дълбочина – 2м;
Оптимална дължина на преливния ръб 50м.
Странични стоманобетонни крилни стени
- Укрепителни Диги

4. Място на водовземане и ползване:

Водовземане:

Река Дунав посредством Западен канал с географски координати на линията на водовземане
т.2 44°07'52,363"С 27°03'48,189"И
т.6 44°07'51,248"С 27°03'52,339"И
Н = 10,50м.
Поземлен имот 10834.55.63, област Силистра, община Силистра, с. Ветрен

Ползване на река Дунав и заливаемите ѝ части до преливник:

Западен канал (в река Дунав)
Начало:
т.2 44°07'52,363"С 27°03'48,189"И
т.6 44°07'51,248"С 27°03'52,339"И
Н = 10,50м.
Край:
т.5 44°07'42,074"С 27°03'49,216"И
т.8 44°07'41,810"С 27°03'51,868"И
Н = 10,50м.
Диги
Дига А1 км 0+000 до км 0+260 и дига А2 от км 0+360 до км 0+620 , възстановени части от Северната дига ПР Сребърна,
Дига Б1 (нова) 0+000 до км 0+300
т.5 44°07'42,074"С 27°03'49,216"И
т.9 44°07'52,017"С 27°03'40,103"И
Дига Б2 (нова) 0+000 до 0+380
т.6 44°07'51,248"С 27°03'52,339"И
т.8 44°07'41,810"С 27°03'51,868"И
Поземлен имот 10834.54.3, област Силистра, община Силистра, с. Ветрен,

Ползване на езеро Сребърна:

Западен канал (в езеро Сребърна)
Начало:
т.5 44°07'42,074"С 27°03'49,216"И
т.8 44°07'41,810"С 27°03'51,868"И

Характерна точка стесняване на канала до 50м.
т.28 44°07'36,754"С 27°03'50,734"И
т.49 44°07'36,917"С 27°03'48,695"И
Край:
т.38 44°06'47,107"С 27°03'38,967"И
т.37 44°06'46,712"С 27°03'40,863"И
68299.44.130, област Силистра, община Силистра, с. Сребърна,
Кота на дъното канал на 20 м след бетоновия преливник – 11.40 м;
Кота на дъното канал преди бетоновия преливник – 10.50 м;
Преливник
т.5 44°07'42,074"С 27°03'49,216"И
т.8 44°07'41,810"С 27°03'51,868"И
68299.44.130, област Силистра, община Силистра, с. Сребърна
Диги
Вътрешна дига Д – нова в междудиговото пространство.
Укрепване и заскаляване на короната на източната дига Е, между северен и южен шлюз с бариери в двата края на източна дига при северен и южен шлюз.
Възстановяване на части от северната дига Прекъсване на 2 вътрешни диги с дължина 20м до кота 11.00
Поземлен имот 10834.43.2, област Силистра, община Силистра, с. Ветрен, м. БАЛТАТА

5. Проектни параметри на използването:

- Западен канал с обща дължина L=2050m
  - Западен канал (в река Дунав) L=300m F=225m^2
  - Западен канал (в езеро Сребърна) L=1,750 b=50-100м. F=22500m^2

Провеждащо водно количество за западен канал:
$Q_{макс. пров}$ =397,11 м^3/с
$Q_{мин. пров}$ =314,17 м^3/с

- Диги
  - Дига А1 L=260m и дига А2 L=260m, възстановени части от Северната дига ПР Сребърна,
  - Дига Б1 (нова) L=300m
  - Дига Б2 (нова) L=380m
- Преливник
  - Преливен ръб – 12.30 м;
  - Дълбочина – 2м;
  - Оптимална дължина на преливния ръб 50м.
  - Странични стоманобетонни крилни стени

6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Условия на водовземане	1.Не се допуска използването на изземата вода за дейност, насочена към упражняване на професия или занаят и реализиране на печалба.
	2.Да спазва параметрите на разрешеното водовземане.
	3.При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.

Уведомяване на контролиращия орган	1.Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2.Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
	3.Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.
	4.Да уведоми БДДР незабавно при промяна на обстоятелствата за водовземане, свързани с изменението на оттока на повърхностните води при които е разрешено водовземането (мярка CA_8, действие CA_8_2 от ПУРБ).
Опазване на водите и околната среда	1.Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2.Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти.
	3.Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	4.Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	5.Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	6.Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7.Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	1.Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	2.Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
	3.От страна на инвеститора да се упражнява контрол за

	стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1.Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите
	2.При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	3.Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
	4.По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	5.Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия, при които е разрешено водовземането:	1.Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
	2.Разрешителното не дава право на компенсации при наличие на друго приоритетно водовземане.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1.Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	2.Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1.Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му
	2.Изменението на разрешителното се извършва по реда на

	чл.72÷чл.77 от Закона за водите.
	3.Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите
	4.Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:
	а. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
	б. Нарушаване условията на рарешителното.
	в. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.
	г. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	5.Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част
	7.Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличено на основание

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА **чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“