РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-04-6 (5)
Гр. Плевен ……28.04……2023г.

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № РР-04-6/ 16.02.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Дунав на територията на град Силистра, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.4, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**

Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите – изграждане на наклонено хидротехническо съоръжение за брегоукрепване и рампа.

2. **Водно тяло в което се предвижда използването на водите:**

Повърхностен воден обект - р. Дунав попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло от поречие р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра с код BG1DU000R001. Съгласно приложен „Инженерно хидроложки и хидравлични изследвания част хидрология и хидравлика, изготвен и заверен от правоспособно лице, в мястото на ползване в река Дунав преминават:

- Максимално водно количество с обезпеченост 0,1% - $Q_{0,1\%}$= 17807 м^3/сек.
- Максимално водно количество с обезпеченост 1% - $Q_{1\%}$= 15341 м^3/сек.
- Максимално водно количество с обезпеченост 5% - $Q_{5\%}$= 13581 м^3/сек.

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № РР-04-6/ 16.02.2023 г., към което на хартиен носител са приложени:

- документ за платена такса за издаване на разрешително;
- Акт № 7226 за публична общинска собственост на недвижим имот с идентификатор 66425.501.3102;
- скица на ПИ 66425.501.3129 и ПИ 66425.501.3102;
- Технически проект: “Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда ”, част: „Геология“
- Технически проект: “Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда ”, част: „ХТС“
- Към заявлението е приложен цифров аналог на документите върху електронен носител.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

С писмо изх. № РР-04-6(1)/01.03.2023 г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия. С вх. № РР-04-6(2)/17.03.2023г. в БДДР е подадено коригирано

заявление, към което на хартиен носител е представено допълнително: Копие на решение № РУ-65-ПР/2021г. на РИОСВ – РУСЕ с характер да не се извършва ОВОС. Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление вх. № РР-04-12/07.03.2023 г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район" е изискана служебна информация от ТД – НАП Варна, офис Силистра за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район" е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б" от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Съгласно данните предоставени от заявителя, мястото на ползване на воден обект, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло от поречие р. Дунав от границата при Ново село до границата при Силистра с код BG1DU000R001 в умерено елологично и недостигащо добро химично съсътояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние ".

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното ползване на повърхностен воден обект река Дунав не попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, Зона за отдих и водни спортове, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, зона за стопански ценни видове риби, уязвима зона и попада в и чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка предвиден за реализиране на ИП не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Заявеното искане за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Дунав, не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет. Дейностите по изграждане на съоръжения за защита от вредното въздействие на водите е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г.

Съгласно Решение № РУ-65-ПР/2021г. на РИОСВ – РУСЕ, за ползване на повърхностен воден обект ЗООС не предвижда процедура по задължителна ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие. Съгласно становище изх. № У-1482/05.04.2023г. на РИОСВ - РУСЕ, Решение № РУ-65-ПР/2021г. е влязло в сила и не е загубило правно действие.

Заявеното ползване на повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Заявеното ползване включва направата на брегоукрепително съоръжение и рампа за спускане на малолитражни плавателни съдове. Обслужващата сграда не е предмет на ползването на водния обект и няма да бъде разглеждана.

4. Място на ползване:

река Дунав, на територията на град Силистра, ЕКАТТЕ: 66425

Брегоукрепване

т.11 (долу) С 44° 07' 27.141" И 27° 16' 02.846"

т.13 (горе) С 44° 07' 26.427" И 27° 16' 02.960"

Рампа

т.9 (долу) С 44° 07' 28.365" И 27° 16' 03.286" Н=11,40м.

т.6 (горе) С 44° 07' 26.568" И 27° 16' 04.313“ Н=15,95м.

5. Проектни параметри на използването:

Наклонена рампа: L=60.00м, B=10,00м.

Брегоукрепване: B=18,00м.

Конструктивното решение и при двете съоръжения е опорен блок в основата на съоръжението и стоманобетонни сглобяеми (с размер 200/200/25см) или монолитни плочи (с дебелина b=25см идеформационни фуги) положени върху послойно уплътнена каменно-насипна призма. Против речната ерозия се използва каменна бронировка от скални блокове с тегло 15-100 кг. По целия откос над земната повърхност се полага геотекстил и трошен камък, които при нужда се закотвят с бетонови блокове 30/100см. Под опорните блокове се монтират каменни матраци тип КМ400/200/300 см.

6. Условия към титуляра при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За целите на ползването, титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Уведомяване на контролиращия орган	1. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.
	2. Да уведоми Басейнова дирекция Дунавски район незабавно - при приключване използването на водния обект преди крайния срок на действие на разрешителното.
Опазване на водите и околната среда	1. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април-юни включително).
	2. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водните обекти
	3. Да не се извършва изземване на наносни отложения по смисъла на ЗВ.
	4. Да опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	5. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	6. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък.
	7. Да се спазват предвидените коти на полагане на съоръженията, без образуване на ями във водния обект, като

	се опазва съществуващата брегова ивица, намиращата се на нея дървесна растителност.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Изпълнение на разрешените дейности	1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.
	2. От страна на инвеститора да се упражнява контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
Специфични условия на разрешената дейност	1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите
	2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на водния обект в участъка на ползване. Своевременно да се отстраняват земни маси и строителни материали от леглото на водния обект, като те се депонират извън границите на строителния обект.
	3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на водния обект, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект на безопасно място
	4. Да не се извършва миене и обслужване на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата, съгласно мярка DP_2 в ПУРБ 2016-2021 г. и действие DP_2_8.
	5. По време на строителството да се предвидят необходими брегоукрепителни и защитни съоръжения.
	6. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	След приключване изграждането, изградените съоръжения да се отразят на екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и	1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;
	2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

предмета на проверката	
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му 2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите. 3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите
	4. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за: Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното. Нарушаване условията на рарешителното. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. 5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за ползване, при които е разрешено ползване на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

Заличено на основание
чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“