**Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2**

# ДОКЛАД ПО ЧЛ. 6, АЛ.1 1 ОТ НАРЕДБА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ, ПРИЕТА С ПМС № 2 ОТ 11.01.2016

**СЪДЪРЖАНИЕ:**


**1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТОРА И ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО:** 3
1.1. име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК) на оператора ... 3
1.2. пълен адрес на седалището на оператора ... 3
1.3. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2) ... 3
1.4. телефон, факс, електронна поща на оператора ... 3
1.5. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка ... 3
1.6. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието); ... 3
1.7. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на условен геометричен център на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди); ... 3
1.8. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията; ... 4
1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите; ... 4
1.10. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението: ... 4
1.10.1. име; ... 4
1.10.2. длъжност; ... 4
1.10.3. телефон, факс, електронна поща; ... 4
1.11. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието; ... 4
**2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЛИ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО.** ... 5
**3. ВИД ОТРАСЪЛ СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В БАЗАТА ДАННИ E-SPIRS И/ИЛИ КОД ПО NACE (КОД НА ДЕЙНОСТТА ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД 2008) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ):** ... 5
3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в e-SPIRS, както следва: ... 5
3.2. Код по NACE: Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности. ... 5
**4. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО.** ... 6
**5. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ** ... 6
**6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА С ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТТА И/ИЛИ ОБЩИНАТА.** ... 6
**7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА СЪСЕДНИТЕ ПЛОЩИ.** ... 6
**8. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС.** ... 7
9. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА: ... 8
9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението; ... 8

9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.);..... 9
9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото..... 10
**10. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА, КОИТО СА ИЛИ СЕ ПЛАНИРА ДА СА НАЛИЧНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО:** ..... 11
**11. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО:** ..... 17
11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/**Не**..... 17
11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Да/**Не**..... 17
11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1 или 2:..... 17
11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7: ..... 19
**12. НАЛИЧИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ~~ДА~~/НЕ** ..... 19
12.1. Производствена или търговска тайна: Да Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: ..... **Не**..... 19
12.2. Държавна или служебна тайна: Да Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: ..... **Не**..... 19
12.3. Лични данни: Да/**Не** Описание на данните:..... 19
**13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.** ..... 19
14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ДАТА НА ЗАПЛАЩАНЕ..... 19

## 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТОРА И ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО:

1.1. име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК) на оператора

Елика Ярд ООД, гр. Силистра, ЕИК 103196808

1.2. пълен адрес на седалището на оператора

гр. Силистра, община Силистра, ул. «Хараламли Джамджиев», № 18

1.3. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2)

гр. Силистра, община Силистра, ул. «Хараламли Джамджиев», № 18

1.4. телефон, факс, електронна поща на оператора

тел.: 0899 943 490, e-mail: n.ivanova@elica-pro.com

1.5. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка

Неприложимо.

1.6. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието);

гр. Силистра, община Силистра, област. Силистра, „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА – ЗАПАД“, имот с идентификатор 66425.514.590.

https://elica-yard.com/

1.7. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на условен геометричен център на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди);

Съгласно сключен договор за наем и анекс към него за производствени, складови и административни дейности ще се използват:

- сграда с идентификатор 66425.514.590.1, със застроена площ 717 кв.м. и предназначение: административна, делова сграда;
- сграда с идентификатор 66425.514.590.3, със застроена площ 1276 кв.м. и предназначение: промишлена сграда;
- -сграда с идентификатор 66425.514.590.4, със застроена площ 1050 кв.м. и предназначение: промишлена сграда;
- -сграда с идентификатор 66425.514.590.5, със застроена площ 2045 кв.м. и предназначение: промишлена сграда;

- сграда с идентификатор 66425.514.590.6, със застроена площ 4039 кв.м. и предназначение: промишлена сграда;

- сграда с идентификатор 66425.514.590.7, част от сградата - застроена площ 1021,50 кв.м. и предназначение: промишлена сграда;

- сграда с идентификатор 66425.514.590.10, със застроена площ 1078 кв.м. и предназначение: промишлена сграда;

- сграда с идентификатор 66425.514.590.12, със застроена площ 29 кв.м. и предназначение: постройка за допълващо застрояване.

44° 6'38.95"С, 27°13'33.34"И

1.8. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията;

„Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД

гр. Силистра, ул. "Харалампи Джамджиев", № 32

Имот с идентификатор 66425.514.590 по КК и КР на гр. Силистра е с площ 43 096 кв. м и начин на трайно ползване За друг вид производствен, складов обект. Собственост е на държавата, чрез областен управител на област Силистра (площ 42061,3 кв.м.) и на „Заводски строежи-ПС-Силистра“ (1034,7 кв.м.). Част от имота, ведно със съществуващи сгради, ще се използва от Елика Ярд ООД на база сключен договор за наем и анекс към него, със „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД

1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите;

„Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД

гр. Силистра, ул. "Харалампи Джамджиев", № 32

1.10. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:

1.10.1. име;

Калоян Йорданов Радулов

1.10.2. длъжност;

управител

1.10.3. телефон, факс, електронна поща;

тел.: 0899 943 490, e-mail: n.ivanova@elica-pro.com

1.11. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието;

Нина Иванова, тел.: 0899 943 490, e-mail: n.ivanova@elica-pro.com

## 2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ИЛИ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО.

ЕЛИКА ЯРД ООД е с основен предмет на дейност - производство на моторни и ветроходни еднокорпусни и многокорпусни композитни плавателни съдове. На територията на обекта са обособени следните производствени зони:

• Фрезоване и изрязване на полиуретанова пяна или експандиран полистирен;

• Изрязване на дървен материал (MDF, ПДЧ, шперплат и фурнири);

• Шкурене;

• Открит (ръчно ламиниране) и затворен (вакуумно инфузиране) процес с различни видове смола (епоксидна, полиестерна, винилестерна), втвърдители, ацетон, грунд , бои, лакове;

• Сглобяване на конструкции за изработка на корпус; работа с крепежни елементи;

• Боядисване - ръчно и с пистолет.

Складовата площ за съхранение на ОХВиС представлява обособено складово помещение, което няма връзка с битовите помещения. Наличните складови зони за съхранение на ОХВиС са разположени в обособен закрит склад, маркиран, с ограничен достъп. На територията на склада се съхраняват химични вещества и смеси, за които се поддържа инвентарен списък с наличности.

Разработена е оценка на безопасността на съхранението на химичните вещества и смеси. Документът е изготвен на основание член 9 от Наредба за реда и начина на съхранението на опасни химични вещества и смеси във формат, утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 година на Министъра на околната среда и водите.

Със Заповед на управителя е определено отговорно лице за съхранението на ОХВиС. Разработена е и се прилага Инструкция за съхранение и работа с химични вещества и смеси.

## 3. ВИД ОТРАСЪЛ СЪГЛАСНО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В БАЗАТА ДАННИ E-SPIRS И/ИЛИ КОД ПО NACE (КОД НА ДЕЙНОСТТА ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (КИД 2008) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ):

3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в e-SPIRS, както следва:

(39) Друга дейност (непосочена в списъка).

3.2. Код по NACE: Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.

30.12 - Строителство на плавателни съдове за отдих

## 4. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО.

Всички сгради и съоръжения са налични в имота.

## 5. ПЛАНИРАНА ДАТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Настоящият доклад се разработва като приложение към искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП *„Строителство на плавателни съдове за отдих в част от имот с идентификатор 66425.514.590 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдове , УПИ – III- 590, кв.3, ПЗ „ Запад” , гр. Силистра“*

## 6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА С ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЛАСТТА И/ИЛИ ОБЩИНАТА.

Производствената площадка се намира в промишлена зона Запад по плана на гр. Силистра –ПИ 66425.514.590 по КК и КР на гр. Силистра.

Имотът, в който е разположен обектът, има излаз на общински път – ул. „Харалмпи Джамджиев“. Чрез него се осигурява връзка с републиканската пътна мрежа.

В източната част на имота преминава железопътна линия, обслужваща промишлена зона Запад.

Най-близкото пристанище по река Дунав е разположено на около 170 метра от площадката на оператора.

Площадката е с изцяло изградена и в добро състояние захранваща и обслужваща инфраструктура. Елементите на техническата инфраструктура в обекта са изградени.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА СЪСЕДНИТЕ ПЛОЩИ.

Имотът граничи с:

Поземлен имот 66425.514.642, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ПЗ "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект;

Поземлен имот 66425.514.602, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ПЗ "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид отпадъци;

Поземлен имот 66425.514.383, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, м. ПЗ "ЗАПАД", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За линии на релсов транспорт;

Поземлен имот 66425.514.527, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ПЗ "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект;

Поземлен имот 66425.514.603, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект;

Поземлен имот 66425.514.64, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАПАД, м. ПЗ "ЗАПАД", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект;

Поземлен имот 66425.514.567, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ПЗ "Запад", м. ПЗ "ЗАПАД", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За линии на релсов транспорт;

Поземлен имот 66425.514.641, област Силистра, община Силистра, гр. Силистра, п.к. 7500, ПЗ "Запад", вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект.

Река Дунав отстои на около 170 метра в северна посока от имота.

Местоположението на площадката е представено на фиг. 7-1.




## 8. ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, В КОИТО ЩЕ СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС.

Площадката на обекта включва следните подобекти, в които са налични опасни химични вещества:

❖ Склад за ОХВиС. В склада не са налични резервоари за съхранение. Всички доставени ОХВиС се съхраняват в оригинална опаковка. Складът отговаря на нормативните изисквания.

## 9. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА:

9.1. околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението;

Според класификационната схема на Събев и Станев „Климатични райони на България и техния климат" - 1963 година, община Силистра се характеризира с умерено континентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт.

Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата.

*Температура:*

Абсолютната минимална температура достига -32 градуса, а максималната до 40,4 градуса през 1927 година. Средногодишната температура на въздуха е 11.6 градуса. Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 градуса започва през първата десетдневка на април и продължава до края на октомври – около 200 дни.

*Валежи:*

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко – през зимата. Средногодишното количество е 547 мм./кв.м., което е под средното за страната. Снежната покривка се задържа 50-60 дни с дебелина 16-30 см.

Дните с мъгли са средно 26 в годината.

*Ветрове:*

Данните за средногодишната скорост и честота на вятъра по посоки са съгласно данни от метеорологичната станция гр. Силистра, Климатичен справочник на НР България, том IV, и са представени в таблицата по-долу

***Средногодишна скорост и честота на вятъра по посоки***

| Посока | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср.скорост | 4.5 | 4 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 2.9 |
| Честота | 11.7 | 17.4 | 11.3 | 11.2 | 9.8 | 17.2 | 12 | 9.4 |
| % Тихо време | 29% | | | | | | | |

Източник: Климатичен справочник на НРБългария, том 4.

Площадката на дружеството е разположена в промишлената зона на град Силистра. Районът е подложен на дългогодишен антропогенен натиск в резултат на извършваните производствени и складови дейности в зона.

Не са налични данни за стари замърсявания, увреждане на почви, влошаване на повърхностни или подземни води, за района на производствената площадка на предприятието.

Град Силистра е разположена по поречието на река Дунав и попада в долното течение на реката (км 931 до км 0). По характера на долината, речното корито и водния режим, Долен Дунав е типично изразена равнинна река. Десният бряг е висок, а левия – нисък с плавни завои и значителни по дължина праволинейни участъци. По протежение

на цялото течение, коритото се разклонява многократно в голям брой ръкави, образувайки множество острови.

Ширината на речното корито е непостоянна и се колебае в значителни граници. В участъка Свищов – Силистра (км 555 до км 376) ширината е 800 м, а в участъка Силистра – Хършова (км 376 до км 253) – 560 м.

Скоростта на течението се изменя от 6,3 км/час при пълноводие ди 2 км/час при маловодие.

Подхранването на реката е от топене на снегове във високите планини, интензивни валежи и подземни води, както и от притоци. Долен Дунав основно е транзитен участък, носещ вода от горните участъци. Частично се подхранва от топене на снегове в Карпатите и частично от валежи. През есента и зимата, реката се подхранва и от подземни води.

Разглежданият район се отнася към Мизийския хидрогеоложки район. Подземните води са акумулирани в алувиалните отложения на р. Дунав, които са представени от горен пласт, изграден от глинесто-песъчливи седименти и долен пласт, изграден от средно- и едрозърнести чакъли и разнозърнести пясъци. Подземните води са акумулирани основно в долния чакълесто-песъчлив пласт, който се разкрива и в коритото на р. Дунав, което създава хидравлична връзка на подземните води с водите на реката. Подхранването на подземния поток е от инфилтриране на повърхностни води, от изливане на води от варовиците на апта и от р. Дунав при пълноводие.

Обектът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии или защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.);

Територията на Община Силистра се намира под прякото въздействие на Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище, което я характеризира като територия с висока сеизмична активност. На базата на сеизмичното райониране на Р България, областта попада в зона със земетръсно проявление от VIII степен по скалата на Медведев - Шпонхоер - Карник (МШК -64 ) и сеизмичен коефициент Кс-0.15.

При възникване на земетресение с максимален интензитет в някои от горе изброените огнища на територията на общината ще се създаде следната обстановка: -ще бъдат разрушени много сгради, поради преобладаващия амортизиран сграден фонд. Голяма част от населението, ще се окаже затрупано в развалините, а друга още по-голяма част ще остане без подслон. Особено тежка обстановка ще възникне при разрушаване на сгради с масово пребиваване на хора. Земетресенията, ще разрушат част от водопроводната и канализационна инфраструктура, което може да прекъсне водоподаването и отвеждането на битовите води. Това крие опасност от епидемичен взрив сред населението, пожароопасна ситуация от недостиг на вода и др. Възможно е

прекъсване на електроснабдяването от повредени далекопроводи, подстанцията и трафопостовете. Голяма е опасността от активиране на свлачищата на територията на гр.Силистра.

Разглежданият имот не попада в район с висок риск от наводнения.

Съгласно Карта на заплахата от наводнения за обекта не съществува заплаха от заливане при водни количества с вероятност от поява веднъж на 100 години.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото.

Няма данни за такива.

## 10. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА, КОИТО СА ИЛИ СЕ ПЛАНИРА ДА СА НАЛИЧНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО:

| Химично наименование[1] | CAS № | ЕС № | Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация съгласно приложени е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2] | Вид на технологичното съоръжение/съоръжения | Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3] | Налично количество (в тонове)[4] | Физични свойства[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| Spray adhesive Airtech Airtac 3 Mega Green | смес | смес | H222, H229<br>H336 Press. Gas<br>H411 Aquatic Chronic 2 | Попада в част 1, Раздел“Р“- Физични опасности, Р3а Запалими аерозоли (150-500 н.т.)<br>-----<br>Попада в част 1, Раздел „Е“- Опасности за околната среда, Е2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2 (200 до 500) | Склад ОХВиС | 0,059 | 0,059 | аерозол |
| Butanox M-50 | смес | смес | H242 Self-react. D<br>H302 Acute Tox. 4<br>H332 Acute Tox. 4<br>H314 Skin Corr. 1A<br>H318 Eye Dam. 1 | Попада в част 1, Раздел "Р" - Физични опасности, Р6б Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди | Склад ОХВиС | 0,0002 | 0,0002 | течно |

| Химично наименование[1] | CAS № | ЕС № | Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация съгласно приложение е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2] | Вид на технологичното съоръжение/съоръжения | Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3] | Налично количество (в тонове)[4] | Физични свойства[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (50 до 200) | | | | |
| Crestamould VE690PA | смес | смес | H226 Flam. Liq. 3<br>H332 Acute Tox. 4<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>H317 Skin Sens. 1<br>H335 STOT SE 3<br>H412 Aquatic Chronic 3<br>H361 Repr. 2<br>H372 STOT RE 1 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични опасности, P5в Запалими течности (5000 до 50000) | Склад ОХВиС | 2,00 | 2,00 | течно |
| Crystic GCb 15PA GN 2606 (B) | смес | смес | H226 Flam. Liq. 3<br>H332 Acute Tox. 4<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>H361 Repr. 2<br>H372 STOT RE 1<br>H317 Skin Sens. 1<br>H335 STOT SE 3<br>H412 Aquatic Chronic 3 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични опасности, P5в Запалими течности (5000 до 50000) | Склад ОХВиС | 0,100 | 0,100 | течно |
| Resin polyester Vinalkid 901 PE-ATLE/10B Orgachim | смес | смес | H226 Flam. Liq. 3<br>H332 Acute Tox. 4<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични опасности, P5в Запалими течности | Склад ОХВиС | 1,00 | 1,00 | течно |

| Химично наименование[1] | CAS № | ЕС № | Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация съгласно приложение е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2] | Вид на технологичното съоръжение/съоръжения | Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3] | Налично количество (в тонове)[4] | Физични свойства[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H317 Skin Sens. 1<br>H335 STOT SE 3<br>H412 Aquatic Chronic 3<br>H361 Repr. 2<br>H372 STOT RE 1 | (5000 до 50000) | | | | |
| Resin Polyester POLIPOL 321-ZERO Полиестерна смола | смес | смес | H226 Flam. Liq. 3<br>H372 STOT RE 1<br>H304 Asp.Tox. 1<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>H335 STOT SE 3 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични опасности, P5в Запалими течности (5000 до 50000) | Склад ОХВиС | 6,00 | 6,00 | течно |
| Gelcoat ISO/NPG VinalkidGel | смес | смес | H226 Flam. Liq. 3<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>H361 Repr. 2<br>H372 STOT RE 1 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични опасности, P5в Запалими течности (5000 до 50000) | Склад ОХВиС | 0,500 | 0,500 | течно |
| Gelcoat Poliya Polijel 215 A-1318 | смес | смес | H226 Flam. Liq. 3<br>H372 STOT RE 1<br>H361 Repr. 2<br>H315 Skin Irrit. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>H317 Skin Sens. 1 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични опасности, P5в Запалими течности (5000 до 50000) | Склад ОХВиС | 0,500 | 0,500 | течно |
| Ацетон | 67-64-1 | 200-662-2 | H225 Flam. Liq. 2<br>H319 Eye Irrit. 2 | Попада в част 1, Раздел „P“-Физични | Склад ОХВиС | 1,00 | 1,00 | течно |

| Химично наименование[1] | CAS № | ЕС № | Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация съгласно приложение е № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2] | Вид на технологичното съоръжение/съоръжения | Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3] | Налично количество (в тонове)[4] | Физични свойства[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | H336 STOT SE 3<br>EUH066 | опасности, Р5б Запалими течности (50 до 200) | | | | |
| Отпадък с код 16 03 05* и наименование органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (отработен ацетон) | Отпадък | отпадък | H225 Flam. Liq. 2<br>H319 Eye Irrit. 2<br>H336 STOT SE 3<br>EUH066 | Попада в част 1, Раздел „Р“-Физични опасности, Р5б Запалими течности (50 до 200) | Склад Опасни отпадъци | 0,500 | 0 | течно |
| Отпадък с код 150110* и наименование Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | Отпадък | отпадък | Значимост на аварията 1 | Не попадат в обхвата на Прил. 3 на ЗООС – празни опаковки | Склад Опасни отпадъци | 0,100 | 0 | твърдо |
| Отпадък с код 20 01 21* и наименование Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | Отпадък | отпадък | Съгласно Немско ръководство: Значимост на аварията 2<br>H1, H2, E1, E2<br>Забележка:<br>Флуоресцентните | Попада в част 1, Раздел „Е“-Опасности за околната среда, Е1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, | Склад Опасни отпадъци | 0,050 | 0 | твърдо |

| Химично наименование[1] | CAS № | ЕС № | Категория/ категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) | Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС[2] | Вид на технологичното съоръжение/съоръжения | Проектен капацитет на технологичното съоръжени е/ съоръжени я (в тонове)[3] | Налично количество (в тонове)[4] | Физични свойства[5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | тръби не са свързани с аварии<br>Забележка: На територията на обекта се използват енергоспестяващи лампи. Енергоспестяващите лампи могат да съдържат до 0,025 % живак, поради което се класифицират като опасни за околната среда – E1 | или Хронична опасност, Категория 1 | | | | |

1 Посочва се тривиалното или общото наименование на химичното вещество.

2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията съгласно бележка 5 от приложение № 3 към ЗООС.

3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.

4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС. 5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност P5a, P5б или P5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата.

5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност P5a, P5б или P5в съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата

## 11. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО/СЪОРЪЖЕНИЕТО:

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да/**Не**

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Да/**Не**

11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1 или 2:

Проверка Част 2 на Прил. № 3 от ЗООС

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които попадат в Приложение № 3 като поименно изброени опасни вещества.

Проверка Част 1 на Прил. № 3 от ЗООС

*Раздел "H" - Опасности за здравето*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които притежават опасности, класифицирани в раздела.

*Раздел "P" - Физични опасности*

*P1a Експлозиви и P1б Експлозиви*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които се характеризират с тази опасност.

*P2 Запалими газове*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които се характеризират с тази опасност.

*P3a Запалими аерозоли*

На територията на обекта се използва/съхранява спрей, който се характеризира с тази опасност. Максималното съхранявано количество е 0,059 тона. Количеството е по-малко от прага, определен за класификация на обекта като обект с нисък рисков потенциал – 150 тона (нето тегло).

*P3б Запалими аерозоли, P4 Оксидиращи газове*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които се характеризират с тази опасност.

*P5a Запалими течности*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които се характеризират с тази опасност.

*P5б Запалими течности*

На територията на обекта се използва/съхранява ацетон, който се характеризира с тази опасност. Максималното съхранявано количество е 1,00 тон. Предвидено е съхранение на 0,500 тона отработен ацетон, подлежащ на рециклиране. Общото количество на съхраняваните вещества и отпадъци, попадащи в тази категория на

опасност е 1,500 тона. Количеството е по-малко от прага, определен за класификация на обекта като обект с нисък рисков потенциал – 50 тона.

*P5в Запалими течности*

На територията на обекта са налични ОХВиС с тази категория на опасност. Максималното съхранявано количество е 10,100 тона. Количеството е по-малко от прага, определен за класификация на обекта като обект с нисък рисков потенциал –5000 тона.

*P6а Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди, P7 Пирофорни течности и твърди вещества*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които се характеризират с тази опасност.

*P6б Самоактивиращи се вещества и смеси и органични пероксиди*

На територията на обекта се използва/съхранява бутанокс, който се характеризира с тази опасност. Максималното съхранявано количество е 0,0002 тона. Количеството е по-малко от прага, определен за класификация на обекта като обект с нисък рисков потенциал – 50 тона.

*P8 Оксидиращи течности и твърди вещества*

На територията на обекта не се използват/съхраняват опасни химични вещества, които се характеризират с тази опасност.

Проверка по Забележка 4 на Приложение № 3 за Раздел „P“

0,059/150+1,50/50+10,100/5000+0,0002/50 = 0,0003933333+0,03+0,00202+0,000004 = 0,032417333 < 1

*Извод: Обектът се класифицира като обект с нисък рисков потенциал.*

*Раздел "E" - Опасности за околната среда*

*E1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1*

На територията на обекта ще се съхраняват отпадъчни енергоспестяващи лампи – код 20 01 21*, които се характеризират с тази опасност. Максималното налично количество ще е до 0,050 тона. Количеството е под определената нормативно минимална прагова стойност 100 тона за класификация на обекта като обект с нисък риск.

*E2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2*

В обекта се съхранява спрей, попадащ в тази категория на опасност в количество 0,059 тона. Количеството е под определената нормативно минимална прагова стойност 200 тона за класификация на обекта като обект с нисък риск.

Проверка по Забележка 4 на Приложение № 3 за Раздел „E“

0,050/100+0,059/200 = 0,0005+0,000295=0,000795

***Обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.***

11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7:

Неприложимо.

**12. НАЛИЧИЕ НА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ~~ДА~~/НЕ**

12.1. Производствена или търговска тайна: Да Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: ..... **Не**

12.2. Държавна или служебна тайна: Да Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви: ..... **Не**

12.3. Лични данни: Да/**Не** Описание на данните:

**13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС.**

Настоящият доклад се разработва като приложение към искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от имот с идентификатор 66425.514.590 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдове , УПИ – III-590, кв.3, ПЗ „ Запад” , гр. Силистра“

**14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ДАТА НА ЗАПЛАЩАНЕ.**

Неприложимо.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10. Описание на местоположението на всички сгради на площадката.

Фиг.7-1 Генплан на обекта

2. Копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества в предприятието/съоръжението.

Представени на електронен носител към доклада.

3. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните, изготвена съгласно Приложение № 10.

03.06.2024година Калоян Йорданов Радулов

Управител на Елика Ярд ООД

Приложение № 10 към чл. 1, ал. 2, т. 10

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ НА ДАННИТЕ

Долуподписаният Калоян Йорданов Радулов

*(име, презиме, фамилия)*

в качеството ми на лице, управляващо/представляващо дружеството/:

Елика Ярд ООД

*(наименование на дружеството)*

седалище и адрес на управление: гр. Силистра, ул. "Харалампи Джамджиев", № 18;

тел.: 0899 943 490;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Всички представени от мен документи на хартиен и електронен носител са истински и съдържат достоверна информация, отговаряща на действителното състояние, в т.ч. и на планираните изменения/разширения на площадката на предприятието/съоръжението.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни и документи.

Декларатор: .....

*(подпис)*